



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И К А З

« 11 » 02 2022 г.

№ 109

**О внесении изменений в приказ
Департамента здравоохранения
города Москвы от 17 апреля 2017 г.
№ 289**

В целях совершенствования организации оказания медицинской помощи населению города Москвы, организации порядка отбора и направления пациентов на позитронно-эмиссионную томографию, совмещенную с рентгеновской компьютерной томографией, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести изменения в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 17 апреля 2017 г. № 289 «Об организации направления пациентов на позитронно-эмиссионную томографию, совмещенную с рентгеновской компьютерной томографией» (в редакции приказов Департамента здравоохранения города Москвы от 8 февраля 2018 г. № 92, от 13 июля 2018 г. № 477, от 17 мая 2019 г. № 333, от 7 апреля 2020 г. № 360, от 24 ноября 2021 г. № 1149), изложив пункты 21, 22 приложения 1 к Регламенту организации направления пациентов на позитронно-эмиссионную томографию, совмещенную с рентгеновской компьютерной томографией, приложения к приказу в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей руководителя Департамента здравоохранения города Москвы **Гаджиеву С.М., Токарева А.С.**

**Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы**

А.И. Хрипун

Приложение
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от «11» февраля 2022 г. № 109

Внесение изменений в приложение к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы от 17 апреля 2017 г. № 289

Внесение изменений в приложение 1 к Регламенту организации
направления пациентов на позитронно-эмиссионную томографию,
совмещенную с рентгеновской компьютерной томографией

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских показаний и противопоказаний при направлении
на позитронно-эмиссионную томографию, совмещенную
с рентгеновской компьютерной томографией

№ п/п	Коды по МКБ	Нозологическая форма	Цель исследования	Примечание	Условия направления	РФП
1	2	3	4	5	6	7
21.	С45, С46, С47, С48, С49	ЗНО мезотелиальной и мягких тканей	Первичное стадирование	Пациентам после установления диагноза со стадиями G2, G3, либо N1, либо при подозрении на отдаленные метастазы		18F-ФДГ
			Контроль эффективности лечения	При сомнительных результатах стандартных методов визуализации (МРТ или КТ). Для оценки ответа на неоадьювантную химиотерапию	Решение онкологического консилиума	
			Подтверждение прогрессирования	При сомнительных результатах стандартных методов визуализации (МРТ или КТ)	Решение онкологического консилиума	

22.	C50	ЗНО молочной железы	Первичное стадирование	При II-III стадии заболевания, при сомнительных результатах стандартных методов визуализации (МРТ или КТ)		18F-ФДГ	
			Контроль эффективности лечения	По индивидуальным показаниям при сомнительных результатах стандартных методов визуализации (МРТ или КТ)	Решение онкологического консилиума		
			Подтверждение прогрессирования	При сомнительных результатах стандартных методов визуализации (МРТ или КТ)	Решение онкологического консилиума		